



از راحتی و امنیت کرکره های اتوماتیک لذت ببرید

منفعت همیشگی در ماوراً تصورات انسان

محافظت در برابر طوفان (غیر قابل دیدن در عکس)

ایجاد امنیت در ساختمان

جلوگیری از حریق و رطوبت آفرینی

محافظت در برابر پرتوهای U.V

کنترل نور ورودی به ساختمان

کاهش دما و آلودگی صوتی

فراهم کننده ی محیطی شخصی و آرام

قابلیت ایجاد کنترل اترماتیک

و مزایای دیگر ...



صرفه جوئی در انرژی

کنترل نور: با فشار یک دکمه نور آفتاب را جایگزین لایتی کنید.

اشعه فرابنفش: این بخش از تخریب چوب و وسایل خانه جلوگیری می کند.

صدا گیر: سر و صدای خارج از خانه را کاهش می دهد.

میزان دریافت گرمای خورشیدی پنجره های شما را تا ضرب ۹۸.۷ کاهش می دهد.

کرکره ی پنجره ای کارانس محیط داخلی بسیار راحتی را برای شما فراهم می کنند. این محصول از گرم شدن بیش از حد محیط داخلی خانه جلوگیری می کند و به صرفه جوئی انرژی در خانه های شما کمک بسیاری می کند.

این کرکره ها با فراهم کردن روکنشی عایق در جلوی پنجره های شما در طول روزهای گرم تابستان از ورود گرما جلوگیری می کنند. از آنجا که ما هیچ وقت خارج از خانه را سرد نمی کنیم، با نصب این کرکره ها در مصرف انرژی صرفه جوئی می کنیم.

محصولات رول فرم کارانس، از آلومینیوم و فوم پلی اورتان ساخته شده که باعث ایجاد عایق صوتی و حرارتی و همچنین ماندگاری طولانی در هر نوع آب و هوا در ایران می شود. شما می توانید از میان رنگ های متنوع این محصول، رنگ دلخواه و متناسب با معماری خانه ی خود را انتخاب نمایید.

ما توصیه می کنیم که پنجره های کرکره ای خود را خودکار نمایید. با خودکار کردن و کنترل صحیح، این کرکره ها مصرف انرژی خانه های شما را تا حد قابل قبولی کاهش می دهند و تنها با فشار یک دکمه فضای آرام و راحتی برای شما فراهم خواهد شد.





تیغه های رول فرم (فوم دار) Karans Comfort

راه حلی است اقتصادی که برای تأمین راحتی و خصوصاً صرفه جویی در انرژی طراحی شده است.



ضخامت تیغه :
17 mm
پهنای تیغه :
75 mm
وزن هر متر مربع :
5 Kg

System Colors

سفید آبریشمی
کرم
نقره ای



ضخامت تیغه :
17 mm
پهنای تیغه :
57 mm
وزن هر متر مربع :
6.5 Kg

System Colors

سفید آبریشمی
کرم
نقره ای



ضخامت تیغه :
15 mm
پهنای تیغه :
75 mm
وزن هر متر مربع :
4.5 Kg

System Colors

سفید آبریشمی
کرم
نقره ای

6% through unlocked entrances and storage areas

2% through second floor

34% through the front door

23% through first floor windows

22% through the back door

9% through the garage

4% through the basement

امنیت ساختمان

دستورات امنیتی مکانیکی

نمای زیبای کرکره

ابزار ضد فشار

سیستم حفاظت

پنجره های کرکره ای کارانس مزایایی بیش از صرفه جویی در مصرف انرژی و تنظیم دمای خانه دارند . این محصول امنیت را برای ما فراهم می کند . سارقان برای ورود به خانه تنها به ۶۰ ثانیه زمان نیاز دارند ، در صورتی که این کرکره ها که در مناطق مهم امنیتی خانه نصب شده اند به دلیل مجهز بودن به ابزار اختیاری ضد فشار فقط با فشار بسیار زیاد باز می شوند .



درب و پنجره های کرکره ای کارانس بطور اتوماتیک و بدون وقفه ، بطور یکپارچه در عرض چند ثانیه باز و بسته می شوند تا شرایط بد آب و هوایی ، آسیبی به خانه نرساند . بدین منظور شما می توانید کرکره های دوجداره ی Karans Extruded (اکستروود) را انتخاب کنید .



محصول کنترل اتوماتیک کارانس به راحتی باز و بسته کردن کرکره ها را میسر و امنیت را هرچه بیشتر برای شما به ارمغان می آورد .





راه حل درب و پنجره های کرکره ای Karans Extruded



ابعاد نامیه :

17 mm

رنگهای نامیه :

20 mm

وزن هر متر مربع :

4 Kg

مقاومت در برابر باد :

9 متر



ابعاد نامیه :

18 mm

رنگهای نامیه :

20 mm

وزن هر متر مربع :

4.5 Kg

مقاومت در برابر باد :

7.5 متر



ابعاد نامیه :

20 mm

رنگهای نامیه :

20 mm

وزن هر متر مربع :

4 Kg

مقاومت در برابر باد :

9 متر



ابعاد نامیه :

21 mm

رنگهای نامیه :

20 mm

وزن هر متر مربع :

4.5 Kg

مقاومت در برابر باد :

8.5 متر



ابعاد نامیه :

22 mm

رنگهای نامیه :


20 mm

وزن هر متر مربع :


4.5 Kg

مقاومت در برابر باد :

8.5 متر



RL55-X Available with End Retention System



دستور عملکردهای متفاوت

سیستم خودکار

موتور با کلید دستی



موتور با کنترل از راه دور



موتور با هندل دستی



موتور با کنترل و هندل دستی



ابزار کنترل سیستم خودکار

کلید خارجی



صفحه کلید خارجی



کنترل از راه دور چند کاناله



سیستم دستی

بند کششی



بند کششی به همراه هندل دستی



هندل دستی



انواع موتور

ساید



تیوبلار




عمر کزی






انواع نصب تیغه های کرکره


با آگاهی کامل اقدام به تهیه و نصب کنید .



تعمیرات اساسی - نصب خارج از ساختمان .



پیش بینی تعمیرات نصب کرکره در حین عملیات ساخت و ساز باعث می شود ریل ها و رول کرکره به طوری تعبیه شوند که دیده نشوند .





یادداشت :

KARANS[®]
ROLLING SHUTTERS

آدرس : اهواز - خیابان طالقانی - بین خیابان خوانساری و موسوی -
ساختمان خردمند (پشت بانک پاسارگاد) - طبقه اول - واحد ۱
کدپستی : ۶۱۹۳۸-۸۵۳۳۷

تلفن های تماس : ۶۱۱-۲۲۱۷۸۵۱

۶۱۱-۲۲۱۹۵۸۰

فکس / نمابر : ۶۱۱-۲۲۱۸۱۸۰



کارانس
گروه انوماپک